



Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE



Einhell

Official Home & Garden Expert

EINHELL. AKU KOMPETENTNOST.
AKUMULATORSKI SISTEM ZA SLOBODU BEZ KABELA ZA RADIONICU I VRT.

POWER X-CHANGE

Power X-Change	4
Einhell jamstveno obećanje	10
RADIONICA	11
Akumulatorske bušilice	12
Akumulatorske udarne bušilice	16
Akumulatorski odvijači	18
Akumulatorski odvijač za knauf	20
Akumulatorska udarna bušilica	21
Akumulatorske čekić bušilice	22
Akumulatorski mješalac boje i ljepila	24
Akumulatorske kutne brusilice	25
Akumulatorska blanja	28
Aku mini ručna kružna pila	28
Akumulatorske ručne kružne pile	29
Akumulatorske ubodne pile	30
Akumulatorske višenamjenske pile	31
Akumulatorska preklopna pila	32
Aku potezna preklopna pila	32
Akumulatorska stolna kružna pila	33
Akumulatorski višenamjenski alati	34
Akumulatorska ekscentrična brusilica	35
Aku višenamjenska brusilica	35
Akumulatorske vibracione brusilice	36
Akumulatorska brusilica za zidove	37
Akumulatorska polirka	38
Akumulatorska kutna polirka	38
Akumulatorski puhač	39

Aku pištolj za prskanje boje	39
Aku pištolj za vruće ljepljenje	40
Akumulatorski fen za vrući zrak	40
Akumulatorska klamerica	41
USB adapter za PXC bateriju	41
Akumulatorske svjetiljke	42
Akumulatorski radio	44
Akumulatorski zvučnik	44
Pribor – Kovčezi // Torba	45
Pribor – Sistemski kovčeg E-Case	46
Akumulatorski usisavači suho/mokro	48
Akumulatorski ručni usisavač	50
Akumulatorski stroj za meterenje	50
6-u-1 Aku hibridni kompresor	51
Akumulatorski kompresor	51
VRT	52
Robotske kosilice	53
Akumulatorske kosilice	57
Akumulatorska samohodna kosilica	58
Akumulatorska ručna kosilica	64
Benzinska samohod. kosilica (PXC E-Start)	65
Akumulatorski prozračivači trave	66
Akumulatorska kopačica	67
Akumulatorska bušilica za zemlju	68
Akumulatorski uređaj za posipavanje	68
Aku trimeri za travu (reznata nit+nož)	69
Akumulatorski trimeri za travu	70

Akumulatorski trimer za rubove	73
Aku uređaj za čišćenje fuga	73
Aku uređaj za čišćenje terasa	74
Akumulatorske škare za živicu	75
Aku višenamjenski vrtni alati	78
Aku teleskopske lančane pile	80
Aku teleskopske škare za živicu	81
Akumulatorske lančane pile	82
Akumulatorski oštrač lanaca	83
Akumulatorski usisavači/puhači lišća	84
Akumulatorski puhači lišća	85
Akumulatorski univerzalni puhač	86
Aku škare za travu i grmlje	87
Akumulatorske škare za travu	88
Akumulatorska pila za grane	89
Akumulatorske škare za obrezivanje	89
Akumulatorske tlačne prskalice	90
Akumulatorska vrtna pumpa	91
Aku potopne pumpe za čistu vodu	92
PRIBOR	94
Baterije	94
Starter Setovi	96
Skladištenje baterija	97
Punjači	97
Vrijeme punjenja baterija	99

CRAZY DIY
MAJSTORFRANK
ŠEFOLIVER KAHN
KLIJENTSKYE
KULERICAMIKE
SNAGATORNJIHOVA MISIJA:
OMOGUĆITI.

E TEAM

Einhell
Official Home & Garden Expert



SLOBODA BEZ KABELA. ZA RADIONICU I VRT.

Nema više prekratkih ili prekinutih strujnih kabela.

Više ne morate brinuti o kratkim produžnim kablama ili dostupnim strujnim utičnicama. Sada alat/uređaj dolazi do projekta, a ne obrnuto. Jednostavno pričvrstite bateriju i odmah započnite s radom, bez obzira radi li se o kosilici, čekić bušilici ili usisavaču suho/mokro. To je osjećaj bežične slobode.



ZADNJA TEHNOLOGIJA. DOKAZANA KVALITETA.

Tako da možete dugo uživati u svom uređaju.

Power X-Change baterije središnji su dio platforme. Zbog toga u baterijama koristimo samo najbolje komponente poput Li-Ion ćelija visokih performansi i naše ABS inteligentne elektronike baterija. To našu PXC bateriju čini jednom od najsigurnijih u industriji i osigurava učinkovitost, pouzdanost i trajnost. Stiftung Warentest (izdanje 11/2020) potvrdio je našu kvalitetu u usporednom testu s osam baterija iz osam različitih baterijskih platformi. 2,0 Ah baterija iz Einhell akumulatorskog sistema Power X-Change pobijedila je jaku konkurenciju i postala pobjednik testa.



SNAŽNI ALATI. DUGOTRAJNE BATERIJE.

Bez obzira koliko je vaš projekt zahtjevan, Power X-Change vas neće iznevjeriti.

Manje snage? Nikako! Kao akumulatorski sistem za kreativne majstore, naši bežični alati opremljeni su baterijama do 2700 W i kapacitetom do 6,0 Ah i ni na koji način nisu slabiji od alata sa strujnim kablom! Bez obzira da li želite postaviti policu ili bušiti kroz čvrsti betonski zid, s Power X-Change aku sistemom spremni ste za bilo koji izazov u pogledu snage i vremena rada.



1 BATERIJA. 1000 MOGUĆNOSTI. ZA URADI SAM ENTUZIJASTE I HOBI VRTLARE.

Svestran koliko i vi: Snaga baterije za svaku situaciju.


Power X-Change prvi je akumulatorski sistem koji nudi velik izbor alata za „uradi sam“ entuzijaste i hobi vrtlare. Preko 200 alata već je dio PXC obitelji i njihov broj stalno raste. Zahvaljujući svestranoj Power X-Change sistemskoj bateriji, E-romobil iz GOVECS-a također je opremljen Power X-Change baterijama.



AKTIVAN SISTEM UPRAVLJANJA BATERIJOM. INTELEKTNI ELEKTRONIČKI KONTROLNI SISTEM.

Računalno potpomognut sustav za aktivno upravljanje baterijama trajno nadgleda i kontrolira sve sigurnosne procese električnih komponenti i pripadajućeg hardvera. To rezultira cijelim nizom prednosti:

- DULJI SERVISNI VIJEK BATERIJE
- MAKSIMIZIRANO VRIJEME RADA
- OPTIMIZIRANA SNAGA ALATA
- POVEĆANA SIGURNOST



TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA. 18 V + 18 V = 36 V.

Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack® tehnologijom. Ako se napon (V) udvostruči, udvostruči se i snaga (W). Double Twin-Pack tehnologija zauzvrat omogućuje još dulji rad bez muke ponovnog punjenja. U ovom slučaju koriste se četiri punjive baterije. Kada se potroši energija prve dvije baterije, sustav se automatski prebacuje na dvije dodatne baterije.

POWER X-CHANGE PLUS.



Punjive baterije ne razlikuju se samo u pogledu vremena rada i težine. Ono što je također vrlo važno je moć koju pružaju. Power X-Change PLUS tehnologija omogućuje više snage s istim brojem ćelija, tako da možete raditi s puno snage čak i na zahtjevnim aplikacijama.

Ako, primjerice, želite koristiti kutnu brusilicu za rezanje, vrijeme rada (vidi oznaku Ah) općenito nije presudno. S druge strane vrlo je važna snaga. Automobil je korisna usporedba. Uzbrdo ili pri pretjecanju potrebno je više snage, drugim riječima više KS / kW.



Ah ≙ kapacitet spremnika
≙ doseg

W ≙ KS / kW
≙ snaga



BRUSHLESS ENERGY – MOTORI BEZ ČETKICA UČINKOVITIJI RAD.

Različiti Power X-Change alati opremljeni su motorom bez četkica. Oni pružaju značajne prednosti u usporedbi s motorima s ugljenim četkicama:

- VIŠE SNAGE
- DULJE VRIJEME RADA
- DULJI ŽIVOTNI VIJEK
- KOMPAKTNIJI DIZAJN
- BEZ ODRŽAVANJA



+ 25%
više snage*

+ 50%
dulje vrijeme rada*

+ 100%
dulji životni vijek*

* Približne vrijednosti u usporedbi s konvencionalnim motorima s ugljenim četkicama

AKU. KOMPETENTNOST. KONTINUIRANO. UVJERLJIVO.

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (2,0)

Ausgabe
11/2020
www.test.de
20DQ08Stiftung
Warentest

test



GUT (2,1)

Ausgabe
02/2021
www.test.de
21FA83

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (2,3)

Ausgabe
04/2019
www.test.de
19BP38Stiftung
Warentest

test



GUT (2,0)

Ausgabe
02/2019
www.test.de
19BC82

TESTSIEGER

Stiftung
Warentest

test



GUT (2,0)

Ausgabe
11/2020
www.test.de
20DQ08

POBJEDNICI SMO TESTA. STIFTUNG WARENTEST.

Pobjednik testa je ... Einhell!

U Stiftung Warentest (izdanje 11/2020) usporednom testu osam baterija iz osam različitih baterijskih platformi, 2,0 Ah baterija akumulatorskog sistema Power X-Change iz EinHELLa pobijedila je jaku konkurenciju. Naša je baterija impresionirala u pogledu trajnosti, rukovanja i sigurnosti. Nakon što smo već dobili odlične ocjene u Stiftung Warentest usporednim testovima s Power X-Change

alatima, sada smo još zadovoljniji što su naše baterije, čijem dosadašnjem i daljnjem razvoju pridajemo veliku važnost, pobijedile na testu. Ovo potvrđuje odluku koju smo donijeli prije nekoliko godina da udružimo našu stručnost u sektoru tehnologije baterija kako bismo nastavili širiti vodeću ulogu našeg akumulatorskog sistema Power X-Change.



"Nevjerojatno smo ponosni što smo se tako dobro pokazali u utrci s vrhunskim konkurentima i što smo tako jasno pokazali naše znanje o baterijama. Pobjednici smo testiranja baterija."

Andreas Kroiss, CEO Einhell Germany AG



POWER X-CHANGE PRODULJENJE JAMSTVA:

Informirajte se na einhell.hr,
otvorite vlastiti korisnički račun
i predajte zahtjev za jamstvo.
Više informacija na
[www.einhell.hr/
hr-hr/jamstva](http://www.einhell.hr/hr-hr/jamstva)

einhell.hr
>>>

EINHELL JAMSTVENO OBEĆANJE.

Naše proizvode razvijamo tako da s njima možete odraditi sve što zaželite. Veliku važnost pridajemo funkcionalnosti, sigurnosti i kvaliteti. To je naše obećanje i to je ono što naša različita jamstva predstavljaju.

- **Power X-Change jamstvo za bateriju**
Produljenje jamstvenog roka za vašu Power X-Change bateriju na 2 godine.
- **Power X-Change jamstvo za alat i punjač**
Produljenje jamstvenog roka za vaš Einhell Power X-Change uređaj i punjač na 3 godine.





AKUMULATORSKA BUŠILICA 18 V

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



TE-CD 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.50

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/50 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 19+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i

E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.138.96

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.87

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom

TE-CD 18/40 Li Brushless

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-350 / 0-1450 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i

E-Box Basic kovčeg

Br. Art. 45.139.95

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.97

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	780 kom	900 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 2-brzinski metalni prijenos
- Lagana i praktična



AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18 Li E

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-400 / 0-1400 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 47 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 8+1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.138.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	230 kom	300 kom	380 kom	450 kom	600 kom	790 kom	900 kom

- Elektronsko podešavanje zakretnog momenta
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo



TE-CD 18/40 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 69-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.34

Uklj. 2 baterije (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.139.39

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion), 1 punjač, kovčeg i 69-dijelni pribor

Br. Art. 45.139.55

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.25

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom



- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Brzo zaustavljanje

AKUMULATORSKE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/2 Li

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-350 / 0-1250 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 44 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 2 baterije (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion), 1 punjač i kovčeg

Br. Art. 45.138.30

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 kom	240 kom	300 kom	360 kom	480 kom	625 kom	720 kom

- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo
- Kopča za remen



TC-CD 18/35 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0-550 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 35 Nm
- Postavke zakretnog momenta: 20+1

Uklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač

Br. Art. 45.139.14

Bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.27

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	220 kom	295 kom	366 kom	440 kom	590 kom	760 kom	880 kom

- 10 mm stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18 Li-i Brushless **EXPERT PLUS**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 60 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i
E-Box kovčeg Br. Art. 45.138.61
 Bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.138.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	265 kom	350 kom	440 kom	530 kom	700 kom	920 kom	1060 kom

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- Dodatna ručka



TE-CD 18/50 Li-i Brushless **EXPERT PLUS**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-500 / 0-1800 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0-8000 / 0-28800 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 50 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i
E-Box Basic kovčeg Br. Art. 45.139.40
 Bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.139.42

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	240 kom	320 kom	400 kom	480 kom	640 kom	830 kom	960 kom



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Uvrtnje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE UDARNE BUŠILICE 18 V

TE-CD 18/48 Li-i **EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 48 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i
E-Box Basic kovčeg Br. Art. 45.139.35
 Bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.139.26

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	230 kom	310 kom	380 kom	460 kom	620 kom	780 kom	910 kom



- 13 mm metalna stezna glava
- Brzo zaustavljanje
- LED svjetlo

TE-CD 18/40 Li-i **EXPERT**

- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 0-400 / 0-1500 min⁻¹
- Brzina udaraca (brzina 1 / 2): 0-6400 / 0-24000 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 40 Nm

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač,
 kovčeg i 64-dijelni pribor Br. Art. 45.139.92

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	230 kom	305 kom	380 kom	460 kom	610 kom	770 kom	920 kom

- 13 mm metalna stezna glava
- 2-brzinski metalni prijenos
- LED svjetlo



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Uvrtnje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije



AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČ 18 V

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Vrlo visoki zakretni moment – prikladno za zamjenu guma
- ½" vanjski četverokutni prihvat



TE-CW 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 0-2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 215 Nm
- Prihvat bitova: vanjski 4-kutni 12.5 mm (½") – uklj. adapter bitova

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.100.40

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
	110 kom	150 kom	180 kom	225 kom	300 kom	390 kom	450 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. broj zatezanja/odvijanja vijaka kotača (šesterokutna glava, veličina 22 mm) po punjenju baterije

AKUMULATORSKI UDARNI ODVIJAČI 18 V

TE-CI 18 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 0-2900 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 180 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji šesterokutni 6.35 mm (¼")

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.100.30

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
	210 kom	280 kom	350 kom	420 kom	560 kom	730 kom	840 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TE-CI 18/1 Li

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 0-2300 min⁻¹
- Zakretni moment (tvrdo): 140 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji šesterokutni 6.35 mm (¼")

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega Br. Art. 45.100.34

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
	140 kom	185 kom	230 kom	280 kom	370 kom	520 kom	560 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtnanje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Kompaktni dizajn - mala težina
- Visoki zakretni moment



- Kompaktni dizajn
- 3 LED radna indikatora
- Kopča za remen



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici www.einhell.hr

AKUMULATORSKI ODVIJAČ ZA KNAUF 18 V



- Postavka kontinuiranog rada
- Bezalatno podešavanje dubine
- Elektronska kontrola brzine

TE-DY 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0-4000 min⁻¹
- Zakretni moment (mekano): 6 Nm
- Prihvat bitova: unutarnji šesterokutni 6.35 mm (1/4")

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 42.599.80

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
	800 kom	1100 kom	1350 kom	1600 kom	220 kom	2800 kom	3300 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 3,9 x 25 mm u knauf – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKA UDARNA BUŠILICA 18 V



- 2 funkcije
- 13 mm brzostezna glava
- Elektronika brzine

TC-ID 18 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 0-2600 min⁻¹
- Brzina udaraca: 0-41600 min⁻¹
- Kapacitet bušenja, beton: 13 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.60

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
	45 kom	60 kom	75 kom	90 kom	120 kom	156 kom	180 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje svrdlom ø 6 mm / 50 mm u ciglu - maks. količina po punjenju baterije





AKUMULATORSKA ČEKIĆ BUŠILICA 36 V



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 4 funkcije
- Twin-Pack® tehnologija: 2x 18 V Power X-Change baterija – više snage

HEROCCO 36/28

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 0-1100 min⁻¹
- Snaga udarca: 3.2 J
- Kapacitet bušenja, beton: 28 mm
- Stezna glava: SDS-plus

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterija / punjača

Br. Art. 45.139.50

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
🔋 ¹⁾							
🔧 ²⁾	59 rupa	79 rupa	105 rupa	126 rupa	169 rupa	222 rupa	276 rupa

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 3.0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Bušenje svrdlom ø 6 mm / 50 mm u beton – maks. količina po punjenju baterije

AKUMULATORSKE ČEKIĆ BUŠILICE 18 V

HEROCCO

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 0-1200 min⁻¹
- Snaga udarca: 2.2 J
- Kapacitet bušenja, beton: 20 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl uključuje E-Box kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 45.139.00

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
🔋 ¹⁾							
🔧 ²⁾	250 kom	335 kom	417 kom	500 kom	670 kom	870 kom	1000 kom
🔧 ³⁾	65 rupa	87 rupa	108 rupa	130 rupa	174 rupa	225 rupa	260 rupa

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 3.0 Ah

TE-HD 18/12 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0-1300 min⁻¹
- Snaga udarca: 1.3 J
- Kapacitet bušenja, beton: 12 mm
- Stezna glava: SDS-plus
- Uklj. magnetni adapter za bitove

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.139.70

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
🔋 ¹⁾							
🔧 ²⁾	113 kom	154 kom	188 kom	225 kom	300 kom	395 kom	450 kom
🔧 ³⁾	28 rupa	37 rupa	45 rupa	68 rupa	80 rupa	117 rupa	138 rupa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Uvrtanje vijaka 6 x 60 mm u mekano drvo – maks. količina po punjenju baterije

³⁾ Bušenje svrdlom ø 6 mm / 50 mm u beton – maks. količina po punjenju baterije



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 4+1 funkcije
- Antivibracijska ručka



- 2+1 funkcije
- Elektronska kontrola brzine
- LED svjetlo



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici www.einhell.hr

AKUMULATORSKI MJEŠAČ BOJE I LJEPILA 18 V

- Ergonomski, praktični dizajn
- Elektronska kontrola brzine
- Polagano pokretanje



TE-MX 18 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 0-620 min⁻¹
- Prihvat miješalice: M14
- Uklj. 1 miješalica za žbuku (ø 100 mm)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.587.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	18 min	24 min	30 min	36 min	48 min	62 min	72 min
3)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min
4)	12 min	16 min	20 min	24 min	32 min	42 min	48 min

¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu
³⁾ Vrijeme miješanja boje za zidove po punjenju baterije
⁴⁾ Vrijeme miješanja žbuke po punjenju baterije

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/150 Li Brushless

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 150 mm
- Maks. dubina rezanja: 40 mm
- Uklj. 1 rezna ploča i 1 zaštita rezne ploče

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.311.44

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Veća dubina reza zahvaljujući većem promjeru rezne ploče
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AXXIO

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega³⁾

Br. Art. 44.311.40

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	22 kom	33 kom	37 kom	46 kom	61 kom	85 kom	92 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Polagano pokretanje
- Zaštita rezne ploče s brzim podešavanjem

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V



Axxio 18/125 Q

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 125 mm
- Maks. dubina rezanja: 33 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.51

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah





Axxio 18/115 Q

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.50

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	23 kom	29 kom	37 kom	52 kom	63 kom	92 kom	121 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi ø 12 mm – maks. količina po punjenju baterije
³⁾ Nije uključena reza/brusna ploča

AKUMULATORSKE KUTNE BRUSILICE 18 V

TE-AG 18/115 Li

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion), 1 punjač i E-Box kovčeg ³⁾



Br. Art. 44.311.19

Uklj. 1 rezna ploča, 1 brusna ploča, 1 zaštita rezne ploče, E-Box Basic kovčeg, ali bez baterije / punjača

Br. Art. 44.311.23

Bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah





TC-AG 18/115 Li

CLASSIC

- Brzina u praznom hodu: 8500 min⁻¹
- Promjer rezne ploče: 115 mm
- Maks. dubina rezanja: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega ³⁾

Br. Art. 44.311.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 kom	20 kom	25 kom	30 kom	40 kom	60 kom	70 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Rezanje okrugle čelične cijevi ø 12 mm – maks. količina po punjenju baterije
³⁾ Nije uključena reza/brusna ploča

AKUMULATORSKA BLANJA 18 V

TE-PL 18/82 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 15000 min⁻¹
- Širina struganja: 82 mm
- Maks. dubina pregiba: 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.454.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	16 m	25 m	28 m	37 m	48 m	58 m	78 m

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Blanjanje drva smreke (dubina: 1 mm / širina: 50 mm), maks. duljina u metrima po punjenju baterije



- Snažna – s dubinom struganja do 2 mm
- Automatski položaj pri odlaganju za dodatnu sigurnost
- Uklj. paralelna vodilica za precizne rezultate blanjanja

AKU MINI RUČNA KRUŽNA PILA 18 V

TE-CS 18/89 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3500 min⁻¹
- List pile: ø 89 x ø 10 mm
- Dubina rezanja na 90°: 28 mm

Uklj. 1 TCT list pile, 1 HSS list pile, 1 paralelni graničnik, ali bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.311.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	26 m	36 m	50 m	57 m	72 m	104 m	120 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Kapacitet rezanja 19 mm iverice – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Bezalatno podešavanje dubine reza
- Aluminijsko podnožje pile
- Funkcija usisavanja prašine

AKU RUČNE KRUŽNE PILE 18 V

TE-CS 18/190 Li BL

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 3800 min⁻¹
- List pile: ø 190 x ø 20/30 mm
- Dubina rezanja na 45° / 90°: 45 mm / 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.10

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	18 m	24 m	30 m	37 m	49 m	63 m	73 m

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TE-CS 18/165-1 Li

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 165 x ø 20 mm
- Dubina rezanja na 45° / 90°: 35 mm / 54 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.07

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	25 m	33 m	40 m	49 m	64 m	82 m	98 m

TE-CS 18/150 Li

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 4200 min⁻¹
- List pile: ø 150 x ø 10/16 mm
- Dubina rezanja na 45° / 90°: 32 mm / 48 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.312.20

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	23 m	30 m	38 m	45 m	60 m	78 m	90 m

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Kapacitet rezanja 19 mm iverice – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatno podešavanje (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



- Bezalatno podešavanje (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile



- Bezalatno podešavanje (dubina/kut)
- LED svjetlo
- Aluminijsko podnožje pile

AKUMULATORSKE UBODNE PILE 18 V



TE-JS 18 Li

EXPERT PLUS

- Brzina udaraca: 0 - 2400 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 80 / 12 / 10 mm
- Težina proizvoda: 1.8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m

- Univerzalni prihvat lista pile
- Funkcija njihanja (4 postavke)
- Bezalatna zamjena lista pile
- LED svjetlo





TC-JS 18 Li

CLASSIC

- Brzina udaraca: 0 - 2700 min⁻¹
- Dubina reza (drvo / plastika / čelik): 70 / 10 / 8 mm
- Težina proizvoda: 1.8 kg (bez baterije)

Artikl uključuje visokokvalitetni KWB list pile, ali bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.212.09

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	7 m	9.5 m	11 m	14 m	20 m	30 m	32 m



- Funkcija njihanja (4 postavke)
- Bezalatna zamjena lista pile
- Funkcija ispuhivanja prašine

AKU VIŠENAMJENSKE PILE 18 V



TE-AP 18/28 Li BL

EXPERT PLUS

- Brzina udaraca: 0 - 2500 min⁻¹
- Visina udaraca: 28 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 200 / 12 mm
- Debljina lista pile: 0.8 - 1.6 mm

Artikl uključuje visokokvalitetni KWB list pile, ali bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	170 kom	226 kom	332 kom	417 kom	556 kom	723 kom	834 kom

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotirajuća glavna ručka
- Antivibracijska funkcija



TE-AP 18 Li

EXPERT PLUS

- Brzina udaraca: 0 - 2600 min⁻¹
- Visina udaraca: 22 mm
- Dubina reza (drvo / čelik): 100 / 6 mm
- Debljina lista pile: 0.6 - 1.6 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 43.263.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	140 kom	185 kom	240 kom	290 kom	370 kom	570 kom	580 kom



- Bezalatna zamjena lista pile
- Bezalatno podešavanje graničnika
- Ergonomski, kompaktni dizajn

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Kapacitet rezanja 19 mm iverice – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Okrugla drvena građa Ø 35 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

AKUMULATORSKA PREKLOPNA PILA 18 V

TE-MS 18/210 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3000 min⁻¹
- List pile / broj zuba: ø 210 x ø 30 mm / 40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Maks. kapacitet rezanja na 90°: 120 x 60 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.90

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	72 kom	103 kom	120 kom	154 kom	190 kom	250 kom	304 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) – maks. broj rezova po punjenju baterije



- Posebno razvijeni visokokvalitetni precizni listovi pile
- Laser i LED svjetlo za jednostavno i sigurno rukovanje
- X-Tend potpore s mogućnošću podešavanja jednom rukom i integriranim graničnikom za ponavljajuće rezove

AKU POTEZNA PREKLOPNA PILA 36 V

TE-SM 36/210 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: ø 210 x ø 30 x 1.8 mm / 40
- Raspon zakretanja: -47° do +47°
- Kosi rez: 0° do 45° na lijevo
- Maks. kapacitet rezanja 90° x 90°: 310 x 65 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.008.80

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	140 kom	185 kom	230 kom	275 kom	370 kom	480 kom	555 kom
3)	263 kom	350 kom	435 kom	525 kom	700 kom	910 kom	1050 kom

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Četvrtasta drvena građa 60 x 60 mm (mekano drvo) – maks. broj rezova po punjenju baterije

³⁾ Laminat 195 x 8 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Posebno razvijeni visokokvalitetni precizni listovi pile
- Laser i LED svjetlo za jednostavno i sigurno rukovanje
- Snažan 36 V motor (2x 18 V)



AKU STOLNA KRUŽNA PILA 36 V

TE-TS 36/210 Li

EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 3800 min⁻¹
- List pile / broj zuba: ø 210 x ø 30 mm x 1.8 mm / 40
- Maks. visina reza na 90° / 45°: 70 mm / 45 mm
- Maks. kapacitet rezanja (na desnoj strani): 625 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 43.404.50

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	45 m	60 m	71 m	92 m	122 m	160 m	184 m

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ OSB panel 19 mm – maks. kapacitet rezanja po punjenju baterije



TWIN-PACK®
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Posebno razvijeni visokokvalitetni precizni listovi pile
- Čvrsti aluminijski stol
- Držači za odlaganje svih dodataka



AKU VIŠENAMJENSKI ALATI 18 V

VARRITO

EXPERT PLUS

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3.2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj. 15-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
3)	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom
4)	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom



- Brzo otpuštanje alata
- Magnetni prihvati alata
- Elektronska kontrola brzine

TC-MG 18 Li

CLASSIC

- Brzina oscilacija: 22000 - 40000 min⁻¹
- Kut oscilacija: 3.2°
- Veličina brusnog papira: 93 x 93 x 93 mm
- Uklj. 13-dijelni set pribora

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.651.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	23 min	30 min	38 min	45 min	60 min	78 min	90 min
3)	540 kom	720 kom	900 kom	1080 kom	1440 kom	1880 kom	2160 kom
4)	100 kom	134 kom	166 kom	200 kom	268 kom	340 kom	400 kom

- Magnetni prihvat alata
- Elektronska kontrola brzine
- Ergonomski, praktični dizajn



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

³⁾ Okrugla plastika ø 10 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

⁴⁾ Okrugli čelik ø 6 mm – maks. broj rezova po punjenju baterije

AKU EKSCENTRIČNA BRUSILICA 18 V

TE-RS 18 Li

EXPERT PLUS

- Brzina oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2.0 mm
- Brusni papir ø: 125 mm
- Uklj. brusni papir (1 kom)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.620.10

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	15 min	20 min	25 min	30 min	40 min	52 min	60 min



- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak
- Usisavanje prašine

AKU VIŠENAMJENSKA BRUSILICA 18 V

TE-OS 18/150 Li

EXPERT

- Brzina oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 1.6 mm
- Brusni papir: 150 x 150 x 100 mm
- Uklj. brusni papiri (6 kom)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.08

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	23 min	27 min	34 min	40 min	55 min	70 min	80 min



- Mala, kompaktna i praktična
- Pričvršćivanje na čičak
- Usisavanje prašine

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

AKU VIBRACIONE BRUSILICE 18 V

TE-OS 18/230 Li

EXPERT

- Brzina oscilacija: 14000 - 22000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2.5 mm
- Brusni papir: 230 x 115 mm
- Uklj. brusni papiri (3 kom)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.20



- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak
- Aluminijsko podnožje
- Usisavanje prašine

TC-OS 18/187 Li

CLASSIC

- Brzina oscilacija: 24000 min⁻¹
- Krug oscilacija ø: 2.0 mm
- Brusni papir: 187 x 94 mm
- Uklj. brusni papir (1 kom)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 44.607.25



- Pričvršćivanje na čičak
- Usisavanje prašine

AKU BRUSILICA ZA ZIDOVE 18 V

TE-DW 18/225 Li

EXPERT PLUS

- Brzina oscilacija: 600 - 1200 min⁻¹
- Uklj. 6x brusni papir i 1x brusna mrežica

Artikl uključuje kovčeg, ali bez baterije / punjača Br. Art. 42.599.90

1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu	21 min	26 min	33 min	44 min	55 min	68 min	78 min



- Elektronska kontrola brzine
- Okretna brusna ploča
- Pričvršćivanje na čičak
- Usisavanje prašine



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

AKUMULATORSKA POLIRKA 18 V

CE-CB 18/254 Li

CAR EXPERT

- Brzina u praznom hodu: 2500 min⁻¹
- Promjer: 254 mm
- Uklj. 1x tekstilni nastavak, 1x sintetički nastavak

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.01

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	56 min	81 min	93 min	112 min	127 min	200 min	222 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- Praktična i robusna
- Mekani rukohvat za udoban rad
- Uklj. 1 tekstilni nastavak i 1 sintetički nastavak



AKUMULATORSKA KUTNA POLIRKA 18 V

CE-CP 18/180 Li E

EXPERT PLUS

- Brzina u praznom hodu: 500 - 3000 min⁻¹
- Promjer: 180 mm
- Uklj. 1x sintetički nastavak, 1x spužvasti nastavak, 3x brusni papir (P60, P80, P120)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 20.933.20

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	17 min	20 min	25 min	35 min	43 min	54 min	65 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Elektronska kontrola brzine
- Pričvršćivanje na čičak za brzu zamjenu nastavaka

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

AKUMULATORSKI PUHAČ 18 V

TE-CB 18/180 Li

EXPERT

- Brzina puhanja (brzina 1 / 2): 130 km/h / 180 km/h
- Brzina u praznom hodu (brzina 1 / 2): 11500 min⁻¹ / 15500 min⁻¹
- Uklj. 3 nastavka za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.01

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	31 min	39 min	48 min	62 min	68 min	100 min	124 min
3)	18 min	24 min	26 min	36 min	48 min	56 min	65 min

1) Kapacitet baterije

2) Učinkovitost na brzini 1 po punjenju baterije u praznom hodu

3) Učinkovitost na brzini 2 po punjenju baterije u praznom hodu

- 2-brzinsko podešavanje puhanja
- Lagan
- Malen i praktičan



AKU PIŠTOLJ ZA PRSKANJE BOJE 18 V

TC-SY 18/60 Li

CLASSIC

- Dostavni kapacitet: 650 ml/min
- Kapacitet spremnika: 800 ml
- Maks. viskoznost: 60 DIN-sec
- Uklj. 2 mlaznice za različite viskoznosti materijala
- Uklj. igla i četka za čišćenje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača

Br. Art. 42.600.25

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	22 m ²	30 m ²	38 m ²	45 m ²	60 m ²	78 m ²	90 m ²

1) Kapacitet baterije

2) Bojanje drva, lakiranje drva, viskoznost 60 DIN-sec

NOVO

- Ručni sustav za male i srednje radne površine
- Prskanje boja i glazura
- Odvojiva glava za raspršivanje
- Regulacija boje
- Podesiva zračna kapica



AKU PIŠTO LJ ZA VRUĆE LJEPLJENJE 18 V



TE-CG 18 Li

EXPERT

- Vrijeme zagrijavanja: 120 s
- Maks. temperatura: 170°C
- Ulošci za ljepljenje duljina / promjer: 200 mm / 11 mm
- Uklj. 5 uloška za ljepljenje i plosnata mlaznica

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.222.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	14 kom	18 kom	22 kom	28 kom	36 kom	44 kom	50 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Ulošci za ljepljenje ø 11 mm, duljina 200 mm – maks. broj po punjenju baterije



- LED indikator razine topline
- LED svjetlo
- Promjenjive mlaznice za ljepljenje

AKUMULATORSKI FEN ZA VRUĆI ZRAK 18 V



TE-HA 18 Li

EXPERT

- Postavke temperature 1 / 2: 350 °C / 550 °C
- Protok zraka: 200 l/min

Uklj. redukcijaska, široka, reflektorska mlaznica, ali bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.205.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	7 min	9 min	11 min	13 min	17 min	22 min	26 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije – postavka 2



- 2 postavke temperature
- Mehanički izbacivač mlaznica
- Zaštita od pregrijavanja za siguran rad
- LED zaslon

AKUMULATORSKA KLAMERA 18 V

TE-CN 18 Li

EXPERT

- Maks. radna brzina: 20 min⁻¹
- Duljina spajalica: 16 - 22 mm
- Duljina čavlića: 15 - 32 mm

Uklj. 300 čavlića + 300 spajalica; Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 42.577.90

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	1472 kom	2030 kom	2670 kom	3204 kom	4272 kom	5554 kom	6408 kom
 ³⁾	1459 kom	1995 kom	2642 kom	3171 kom	4228 kom	5496 kom	6342 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Broj čavlića (32 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije

³⁾ Broj spajalica (22 mm) u mekom drvu s maks. postavkom dubine – maks. broj po punjenju baterije



NOVO

- 2u1 kombinirani alat - spajalice i čavlići
- Podešavanje dubine
- Spremnik s pokazivačem razine
- Mogućnost uporabe blizu ruba

USB ADAPTER ZA PXC BATERIJU 18 V



TE-CP 18 Li USB

EXPERT PLUS

- USB izlazi: 2
- Izlazna struja USB 1: 1.0 A
- Izlazna struja USB 2: 2.1 A

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	8 h	12 h	13.5 h	16 h	24 h	32 h	36 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Vrijeme punjenja po punjenju baterije



- 2 USB izlaza
- Punjenje mobitela, tableta
- LED indikator statusa

AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TE-CL 18/2500 LiAc

EXPERT

- Svjetlosna snaga: 2500 lm
- Raspon svjetla: 640 m
- Temperatura boje: 6500 K

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.45

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	69 min	85 min	107 min	137 min	183 min	238 min	274 min
2) Vrijeme rada po punjenju baterije – 2500 lm	229 min	291 min	341 min	458 min	611 min	794 min	916 min
3) Vrijeme rada po punjenju baterije – 1000 lm							

1) Kapacitet baterije

2) Vrijeme rada po punjenju baterije – 2500 lm

3) Vrijeme rada po punjenju baterije – 1000 lm

TE-CL 18/2000 LiAc

EXPERT

- Napon (priključak na mrežu): 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz
- Duljina kabela: 2 m
- Svjetlosna snaga: 1000 lm / 1500 lm / 2000 lm
- Izvor svjetla: 20x LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.14

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	87 min	115 min	145 min	174 min	230 min	300 min	345 min
2) Vrijeme rada po punjenju baterije							

1) Kapacitet baterije

2) Vrijeme rada po punjenju baterije



- 2-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- Hibridna funkcija – korištenje s 12 V utičnicom za upaljač ili baterijom
- 7x snažni LED
- ¼" navoj za stativ



- Hibridna funkcija – korištenje sa strujnim kablom ili baterijom
- 3-stupanjsko podešavanje svjetlosti
- 360° zakretna glava reflektora



AKUMULATORSKE SVJETILJKE 18 V

TC-CL 18/1800 Li

CLASSIC

- Svjetlosna snaga: 1800 lm
- Izvor svjetla: 1 LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.15

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	90 min	118 min	140 min	191 min	243 min	300 min	350 min
2) Vrijeme rada po punjenju baterije							

TE-CL 18 Li H

EXPERT PLUS

- Svjetlosna snaga: 280 lm
- Izvor svjetla: 1x LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.30

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h
2) Vrijeme rada po punjenju baterije							

TE-CL 18 Li

EXPERT PLUS

- Svjetlosna snaga: 270 lm
- Izvor svjetla: 3x LED

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.10

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	8 h	10 h	12 h	16 h	22 h	32 h	33 h
2) Vrijeme rada po punjenju baterije							

1) Kapacitet baterije

2) Vrijeme rada po punjenju baterije

- 360° okretna glava svjetiljke
- Bezstupanjsko podešavanje svjetline
- Sklopivi stalak



- Visokokvalitetni LED tvrtke Cree Ltd.
- Zakretna glava svjetiljke
- Metalna kuka za ovjes



- Zakretna glava svjetiljke
- Podesiva zraka svjetla
- Preklopna - štedi prostor

AKUMULATORSKI RADIO 18 V

TC-RA 18 Li BT

CLASSIC

- AM frekvencija: 522 - 1620 kHz
- FM frekvencija: 87.5 - 108 MHz
- Memorija stanica (AM / FM): 10 / 10

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 34.080.17

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	12 h	16 h	20.5 h	24.5 h	32.5 h	42.5 h	49 h



- LCD zaslon
- Vanjska antena
- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi



AKUMULATORSKI ZVUČNIK 18 V

TC-SR 18 Li BT

CLASSIC

- Izlazna snaga zvučnika: 2x 3 W
- Maks. glasnoća: 85 dB
- Težina proizvoda: 0.8 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača / kovčega

Br. Art. 45.141.50

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	43 h	57 h	72 h	86 h	114 h	148 h	171 h

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije



- Bluetooth spajanje za bežično uživanje u glazbi
- USB priključak za punjenje mobitela i sl.
- AUX priključak



PRIBOR – KOVČEZI

E-Box L70

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 670 x 110 x 300 mm
- Vanjske dimenzije: 700 x 250 x 350 mm
- Nosivost: 50 kg

Br. Art. 45.300.54



E-Box M55

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 510 x 327 x 124 mm
- Vanjske dimenzije: 550 x 400 x 150 mm
- Nosivost: 30 kg

Br. Art. 45.300.49



E-Box S35

- Opseg isporuke: 1 univerzalni kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 310 x 250 x 89.5 mm
- Vanjske dimenzije: 350 x 330 x 110 mm
- Nosivost: 12 kg

Br. Art. 45.300.45



PRIBOR – TORBA

Einhell Torba 45/22

- Opseg isporuke: 1 univerzalna torba
- Unutarnje dimenzije: 390 x 200 x 190 mm
- Vanjske dimenzije: 450 x 220 x 350 mm
- Nosivost: 15 kg

Br. Art. 45.300.37



E-CASE-SYSTEM SISTEMSKI KOVČEG E-CASE



**NOVI SISTEMSKI KOVČEG IZ EINHELLA:
ROBUSNI S MOGUĆNOŠĆU SLAGANJA.**

- Spajanje više kovčega + sistem zaključavanja
- Zaštita protiv prskanja
- Uklj. spužvasti umeci



PRAKTIČAN SISTEM ZAKLJUČAVANJA



E-Case S-F

- Opseg isporuke: 1 sistemski kovčeg
- Unutarnje dimenzije: 421 x 281 x 96 mm
- Vanjske dimenzije: 444 x 330 x 131 mm

Br. Art. 45.400.11

ROBUSNOST KOJA NEMA PREMCA!



25 KG

Maks. opterećenje jednog kovčega kada se nosi s bočnom ručkom




90 KG

Maks. opterećenje nekoliko kovčega pri nošenju sa širokom ručkom na poklopcu



300 KG

Maks. opterećenje odozgo - lako podnosi težinu jedne osobe



1000 KG

Maks. dopušteno opterećenje na najnižem od naslaganih kovčega

ŠIROKI RASPON PRIMJENA



Br. Art. 45.400.11
u kombinaciji sa 45.400.12



Br. Art. 45.400.11



Br. Art. 45.400.11
u kombinaciji sa 45.400.13

E-CASE-SYSTEM PRIBOR - SISTEMSKI KOVČEG E-CASE

Set plastičnih pregrada

- Set uključuje:
2x dugačke,
3x srednje dugačke,
4x kratke pregrade

Br. Art. 45.400.12



Set pjenastog umetka

- 1x podesivi pjenasti umetak
- Visina: 65 mm

Br. Art. 45.400.13



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 36 V

TE-VC 36/30 Li S **EXPERT PLUS**

- Usisna snaga: 150 mbara / 100 mbara (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: 30 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.40

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
3)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 3.0 Ah

TE-VC 36/25 Li S **EXPERT**

- Usisna snaga: 150 mbara / 100 mbara (BOOST / ECO)
- Kapacitet spremnika: 25 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 23.471.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8 min	11 min	13 min	16 min	22 min	28 min	33 min
3)	6 min	8 min	10 min	12 min	16 min	21 min	24 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 3.0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (ECO mod)

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (BOOST mod)

- 2 brzine
- Izdržljivo usisno crijevo
- Twin-Pack® tehnologija



- 2 brzine
- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Twin-Pack® tehnologija



AKU USISAVAČI SUHO/MOKRO 18 V

TC-VC 18/20 Li S **CLASSIC**

- Usisna snaga: 80 mbara
- Kapacitet spremnika: 20 l
- Nastavci: uski, četka, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, dugotrajni filter, vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.30

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TC-VC 18/15 Li **CLASSIC**

- Usisna snaga: 80 mbara
- Kapacitet spremnika: 15 l
- Nastavci: uski, kombinirani (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.45

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8 min	10 min	11 min	16 min	20 min	25 min	32 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TE-VC 18/10 Li **EXPERT**

- Usisna snaga: 90 mbara
- Kapacitet spremnika: 10 l
- Nastavci: 2-u-1 uski/četka i 2-u-1 preslake/podni (1x svaki)
- Pribor: spužvasti filter, filter vrećica i vrećica za prašinu (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8 min	10 min	12 min	17 min	21 min	26 min	30 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije ²⁾ Vrijeme rada u stanju mirovanja po punjenju baterije

- Čvrsti spremnik od nehrđajućeg čelika
- Priključak za puhanje
- Uklj. opsežni pribor



- Plastični spremnik – lagan, ali otporan na udarce
- Priključak za puhanje
- Uklj. opsežni pribor



- Rastezljivo crijevo
- Lagan i mobilan
- Kompaktni dizajn



AKUMULATORSKI RUČNI USISAVAČ 18 V

TE-VC 18 Li

EXPERT PLUS

- Usisna snaga: 42 mbara
- Kapacitet spremnika: 0.54 l
- Nastavci: uski, četka, podni (1x svaki)
- Pribor: nosač za zid, produžna cijev, perivi sintetički filter (1x svaki)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.471.20

1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu	12 min	16 min	18 min	23 min	31 min	40 min	46 min

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- Jednostavno čišćenje
- Uklj. opsežni pribor
- Nosač za zid

AKU STROJ ZA METENJE 18 V

TE-SW 18/610 Li

EXPERT

- Maks. kapacitet metenja: 1800 m²/h
- Širina metenja: 610 mm
- Spremnik za nečistoću: 20 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 23.520.40

1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Pokrivenost područja brzinom hodanja (3.0 km/h)	650 m ²	850 m ²	1050 m ²	1300 m ²	1700 m ²	2200 m ²	2550 m ²
3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu	21 min	27 min	34 min	41 min	55 min	72 min	83 min

1) Kapacitet baterije

2) Pokrivenost područja brzinom hodanja (3.0 km/h)

3) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

- 2 četke pogonjene baterijom - za odlične rezultate čišćenja, čak i blizu uglova + vrlo uglađeni rad
- Preklapna ručka podesiva po visini



6-U-1 AKU HIBRIDNI KOMPRESOR 18 V

PRESSITO

EXPERT

- Napon: 220 - 240 V ~ 50 Hz
- Maks. izlazna snaga na 0|4|7 bara: 16|10|8 l/min
- Maks. radni tlak: 11 bara
- Uklj. visokotlačno crijevo, niskotlačno crijevo i 3 adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.60

1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu	20 min	30 min	37 min	45 min	60 min	85 min	90 min

1) Kapacitet baterije

2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



HYBRID
POWER X-CHANGE + USE WITH POWER CABLE

- Hibridna funkcija – uporaba sa strujnim kablom ili punjivom baterijom
- Uklj. opsežni pribor
- Visokotlačno pumpanje, niskotlačno pumpanje/usisavanje

AKUMULATORSKI KOMPRESOR 36 V

TE-AC 36/6/8 Li OF Set

EXPERT

- Usisna snaga: 130 l/min
- Maks. izlazna snaga na 0|4|7 bara: 90|55|38 l/min
- Kapacitet spremnika: 6 l
- Maks. radni tlak: 8 bara
- Uklj. tlačno crijevo, pištolj za ispuhavanje, nastavak za pumpanje guma s manometrom i 8 kom adaptera za napuhavanje

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 40.204.50

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije	20 kom	25 kom	29 kom	40 kom	50 kom	60 kom	80 kom
3) Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije	330 kom	400 kom	435 kom	660 kom	800 kom	900 kom	1320 kom

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

2) Ciklusi punjenja tlaka u spremniku po punjenju baterije

3) Mekano drvo – maks. broj spajalica (13 mm spajalice) po punjenju baterije

TWIN-PACK
12V → 36V
TECHNOLOGY

- Bezuljni, bez održavanja pumpe
- Twin-Pack[®] tehnologija
- Uklj. opsežni pribor





ROBOTSKE KOSILICE

Robotska kosilica
FREELEXO 750 LCD BT+



BRUSHLESS
ENERGY
Einhell



APP

Kontrola mobitelom
preko Bluetooth-a



SENZOR KIŠE

Za rad prilagođen travnjaku



FUNKCIJA KOŠNJE VIŠE PODRUČJA

Za složnije vrtove



ECO FUNKCIJA

Konstantna ušteda energije –
dobro za vaš novčanik i okoliš



PROGRAMIRANJE VREMENA RADA

Za svaki specifičan dan



KOŠNJA ODREĐENOG MJESTA

Ciljana košnja za teško
dostupna mjesta, npr.
ispod vrtnog namještaja



SISTEM SIGURNOSNIH SENZORA

Senzor udara, podizanja i
nagiba za maksimalnu sigurnost



ZAŠTITA OD KRAĐE

U obliku PIN koda i
signala upozorenja



LCD ZASLON

(isključivo FREELEXO+)
Za jednostavniju kontrolu
proizvoda



TIHI RAD

Vaš vrt – oaza tišine



KOŠNJA ODVOJENOG TRAVNJAKA

Način košnje za složene vrtove
s odvojenim površinama trave




EINHELL ROBOTSKE KOSILICE.

Bilo da se radi o malom vrtu ili velikim površinama trave, s različitim modelima robotskih kosilica, setovima dodatne opreme i opcijama podešavanja, za svaki vrt imate pravog robota.


Postoje 2 načina za individualni Freelexo set točno prilagođen vašem vrtu:

DVA NAČINA ZA KUPNJU ROBOTSKE KOSILICE FREELEXO

KOMPLETNI PAKET



POJEDINAČNA VARIJANTA



ROBOTSKE KOSILICE

Freelexo

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35%
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (300 m²), ali bez baterije Br. Art. 34.139.61

Uklj. pribor za instalaciju (350 m²) i

1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.62



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Intuitivna tipkovnica
- Programiranje vremena rada
- Energetski učinkovita zahvaljujući Eko načinu rada



Freelexo BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35%
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (400 m²) i

1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.48

Uklj. pribor za instalaciju (450 m²), ali bez baterije Br. Art. 34.139.44

Uklj. pribor za instalaciju (500 m²) i

1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 43.263.63

Uklj. pribor za instalaciju (600 m²) i

1 baterija (18 V | 2.5 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.46

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica
- Košnja više područja – za složenije vrtove



ROBOTSKE KOSILICE

Freelexo LCD BT

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35%
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (800 m²), ali bez baterije Br. Art. 34.139.53

Uklj. pribor za instalaciju (900 m²) i 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-ion) Br. Art. 34.139.55

Uklj. pribor za instalaciju (1200 m²) i 1 baterija (18 V | 5.2 Ah | Li-ion) Br. Art. 43.263.68



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth)
- Intuitivna tipkovnica s LCD zaslonom
- Košnja više područja – za složenije vrtove

Freelexo LCD BT+

EXPERT

- Širina košnje: 18 cm
- Podešavanje visine košnje: beskonačno / 20 - 60 mm / centralno
- Pogodno za nagibe do 35%
- Jedinica za punjenje uključena u isporuku

Uklj. pribor za instalaciju (750 m²) i 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-ion)

Br. Art. 34.139.81



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno programiranje/kontrola preko mobitela/APP (Bluetooth*)
- Intuitivna tipkovnica s LCD zaslonom
- Košnja više područja – za složenije vrtove
- Specijalni program košnje: košnja određenog mjesta i košnja rubnog područja
- Energetski učinkovita - eko način rada

* Veći domet zahvaljujući Bluetooth-u 5.0

AKUMULATORSKA KOSILICA 36 V – POBJEDNIK TESTA.

DUGAČKA RUČKA

Podesiva dugačka ručka s 3 postavke visine savršeno se prilagođava korisniku bilo koje visine

POWER X-CHANGE LI-ION BATERIJE

Punjive baterije mogu se koristiti u svim uređajima iz Power X-Change obitelji

Akumulatorska kosilica GE-CM 36/36 Li



BRZO PRIČVRŠĆIVANJE

Pomoću praktičnog brzog pričvršćivanja moguće je jednostavno i brzo odlaganje kosilice i u najmanjoj garaži

KOŠARA ZA TRAVU S INDIKATOROM RAZINE

Košara za travu (40 l) s indikatorom razine tako da na prvi pogled možete vidjeti kada je vrijeme za pražnjenje

VELIKI STRAŽNJI KOTAČI ŠTITE TRAVNJAK

Posebno razvijeni visoki i široki stražnji kotači nježni su prema travi i omogućuju košnju po neravnom terenu

GE-CM 36/36 Li

EXPERT

- Širina košnje: 36 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.30

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	175 m ²	250 m ²	270 m ²	350 m ²	480 m ²	600 m ²	700 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

1) Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



TWIN-PACK® TEHNOLOGIJA
Ako uređaju treba više energije nego što to omogućuje jedna 18 V punjiva baterija, jednostavno dodamo drugu bateriju i generiramo 18 V + 18 V = 36 V. To nazivamo Twin-Pack® tehnologijom.



BRUSHLESS ENERGY MOTOR BEZ ČETKICA

Više snage i dulje vrijeme rada



AKU SAMOHODNA KOSILICA 36 V

GE-CM 36/47 S HW Li

EXPERT

- Širina košnje: 47 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 700 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 30 - 65 mm / centralno
- Double Twinpack Tehnologija
- 5-u-1 funkcija: košnja, malčiranje, bočno izbacivanje, stražnje izbacivanje, sakupljanje trave

Uklj. 4 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 2 dupla punjača

Br. Art. 34.132.00

Baterije ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	125 m ²	175 m ²	215 m ²	250 m ²	350 m ²	500 m ²	600 m ²
➡ ³⁾	250 m ²	350 m ²	430 m ²	500 m ²	700 m ²	1000 m ²	1200 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterija (s 2 baterije)
³⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterija (sa 4 baterije)
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Položaj za čišćenje i skladištenje
- Varijabilni samohodni pogon



DOUBLE TWINPACK TEHNOLOGIJA

Double Twinpack uređaji nude otore za dvije dodatne baterije. Ako u GE-CM 36/47 S HW Li (vidi gore) stavite dvije dodatne baterije, tako da su zauzeta sva četiri otora za baterije, možete pokositi dvostruku površinu bez ponovnog punjenja.

Primjer (GE-CM 36/47 S HW Li):
 Twinpack 2x 18 V = 350 m²
 Double Twinpack 2x 18 V + 2x 18 V = 350 m² + 350 m² = 700 m²



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 43 Li M

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 600 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.131.30

Baterije ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 3-u-1 funkcija: košnja, malčiranje, sakupljanje trave
- Individualno podesiva dugačka ručka



GE-CM 36/43 Li M

EXPERT

- Širina košnje: 43 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 600 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.46

Baterije ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	225 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	600 m ²	750 m ²	900 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 3-u-1 funkcija: košnja, malčiranje, sakupljanje trave
- Individualno podesiva dugačka ručka



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO 36/42

EXPERT

- Širina košnje: 42 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 550 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 1 dupli punjač

Br. Art. 34.132.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	250 m ²	300 m ²	350 m ²	450 m ²	550 m ²	725 m ²	875 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 3-u-1 funkcija: košnja, malčiranje, sakupljanje trave
- Teleskopska dugačka ručka

GE-CM 36/41 Li

EXPERT

- Širina košnje: 41 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 500 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača

Br. Art. 34.132.75

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	220 m ²	280 m ²	330 m ²	425 m ²	500 m ²	700 m ²	850 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

RASARRO 36/38

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 450 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 1 dupli punjač Br. Art. 34.131.80

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	250 m ²	300 m ²	330 m ²	400 m ²	450 m ²	700 m ²	800 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- 3-u-1 funkcija: košnja, malčiranje, sakupljanje trave
- Teleskopska dugačka ručka

GE-CM 36/37 Li

EXPERT

- Širina košnje: 37 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razina / 25 - 75 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.131.70
Bez baterija / punjača Br. Art. 34.131.72

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	200 m ²	250 m ²	290 m ²	400 m ²	450 m ²	650 m ²	800 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Ergonomska ručka
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKE KOSILICE 36 V

GE-CM 36/34-1 Li **EXPERT**

- Širina košnje: 33.5 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 300 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.132.26

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



- Ergonomska ručka
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



GE-CM 36/33 Li **EXPERT**

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 250 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 2 baterije (18 V | 2.5 Ah | Li-Ion) i 2 punjača Br. Art. 34.132.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	150 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	500 m ²	600 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

TWIN-PACK
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY

- Individualno podesiva dugačka ručka
- Integrirana ručka za nošenje
- Košara za travu + indikator razine



¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

GE-CM 18/33 Li **EXPERT**

- Širina košnje: 33 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 200 m²
- Podešavanje visine košnje: 5 razina / 25 - 65 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 4.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.132.60

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.66

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



GE-CM 18/32 Li **EXPERT**

- Širina košnje: 32 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 180 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razine / 30 - 70 mm / osovinsko

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.132.56

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	50 m ²	100 m ²	140 m ²	180 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Individualno podesiva dugačka ručka
- Košara za travu + indikator razine



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije
(Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKE KOSILICE 18 V

GE-CM 18/30 Li

EXPERT PLUS

- Širina košnje: 30 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 150 m²
- Podešavanje visine košnje: 3 razine / 30 - 70 mm / osovinsko

Uklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.131.55
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.131.57

Baterija	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Površina košnje	30 m ²	70 m ²	100 m ²	150 m ²	210 m ²	270 m ²	300 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Preklapna ručka
- Integrirana ručka za nošenje

AKUMULATORSKA RUČNA KOSILICA 18 V

GE-HM 18/38 Li

EXPERT

- Širina košnje: 38 cm
- Podešavanje visine košnje: 4 razine / 14 - 38 mm
- Kapacitet košare za travu: 45 l

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.142.00

Baterija	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Površina košnje	100 m ²	150 m ²	190 m ²	250 m ²	300 m ²	400 m ²	450 m ²

1) Kapacitet baterije
2) Maks. površina košnje travnjaka po punjenju baterije (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavki idealnih uvjeta)

- Tehnika beskontaktnog rezanja
- Podesivi stražnji deflektor
- 2-u-1 funkcija: baterija + ručno



BENZINSKA SAMOHODNA KOSILICA (POWER X-CHANGE E-START)

- 5-u-1 funkcija
- Samohodni pogon
- Priključak crijeva
- Položaj za čišćenje i skladištenje



5-IN-1

- MOWING
- MULCHING
- SIDE DISCHARGE
- DEFLECTOR REAR DISCHARGE
- CATCHING

GE-PM 53/2 S HW-E Li

EXPERT PLUS

- Motor / obujam / snaga: 4-taktni, 173 cm³, 2.8 kW
- Širina košnje: 53 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 1800 m²
- Podešavanje visine košnje: 6 razine / 25 - 70 mm / centralno

Uklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač (3 A) Br. Art. 34.048.55

Baterija	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
1) Kapacitet baterije	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2) Površina košnje	130	175	220	260	350	450	520

1) Kapacitet baterije
2) Punjive baterije s većim sadržajem energije ili većim kapacitetom omogućuju više pokretanja. Mogući broj pokretanja ovisi o raznim čimbenicima, npr. temperatura motora, temperatura okoline itd.



POWER X-CHANGE ELEKTRIČNO POKRETANJE

Jednostavno pokretanje benzinskog motora zahvaljujući funkciji električnog pokretanja uz pomoć systemske Power X-Change baterije - samo pritiskom na gumb:

- Bez napora kao kod pokretanja užetom
- Baterija se može koristiti s ostalim PXC alatima



Priključak vrtnog crijeva





Bočno izbacivanje

AKU PROZRAČIVAČI TRAVE 36 V

GE-SC 35/1 Li **EXPERT PLUS**

- Radna širina: 35 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 400 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 16 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.50



 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	115 m ²	150 m ²	190 m ²	225 m ²	300 m ²	400 m ²	-

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

GC-SC 36/31 Li **CLASSIC**

- Radna širina: 31 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 300 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 8 kom duple oštrice

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.206.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	80 m ²	100 m ²	130 m ²	200 m ²	250 m ²	300 m ²	350 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Mogućnost proširivanja - valjak za prozračivanje+košara za travu (nije uključeno u isporuku)
- Individualno podesiva dugačka ručka



- Mogućnost proširivanja - valjak za prozračivanje+košara za travu (nije uključeno u isporuku)
- Ručka podesiva po visini
- Integrirana ručka za nošenje





AKU PROZRAČIVAČ TRAVE 18 V

GC-SC 18/28 Li **CLASSIC**

- Radna širina: 28 cm
- Preporučeno za travnjake do cca. 200 m²
- Podešavanje dubine rada: 3 razine (3 / 6 / 9 mm) + transportni položaj (-3 mm)
- Broj oštrica za prozračivanje: 12 kom rotirajućih noževa

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.206.04

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 m ²	80 m ²	100 m ²	120 m ²	160 m ²	210 m ²	240 m ²

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Maks. površina prozračivanja travnjaka po punjenju baterije
 (Navedena pokrivenost područja temelji se na pretpostavci idealnih uvjeta)

AKUMULATORSKA KOPAČICA 36 V

GE-CR 30 Li **EXPERT PLUS**

- Radna širina: 30 cm
- Radna dubina: 20 cm
- Broj noževa: 4 kom

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.312.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	21 min	25 min	35 min	50 min	60 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Mogućnost proširivanja - valjak za prozračivanje+košara za travu (nije uključeno u isporuku)
- Individualno podesiva dugačka ručka



- Kotači podesivi po visini za jednostavan transport
- Ergonomska ručka
- Preklopna ručka





AKU BUŠILICA ZA ZEMlju 18 V

GP-EA 18/150 Li BL **PROFESSIONAL**

- Promjer bušenja: 150 mm
- Dubina bušenja: 800 mm
- Broj okretaja: 125 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.370.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	10 kom	15 kom	20 kom	30 kom	40 kom	50 kom	60 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Bušenje na normalnom do mekom tlu (dubina 40 cm)



NOVO

BRUSHLESS ENERGY
Einhell



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Rotacija lijevo / desno
- Robusni čelični okvir

AKU UREĐAJ ZA POSIPAVANJE 18 V

GE-US 18 Li **EXPERT**

- Kapacitet punjenja: 3.3 l
- Širina posipavanja: maks. 5 m
- Prikladno za: gnojivo, sjeme trave i sol

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.154.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	2 h	3 h	4 h	6 h	7 h	9 h	10 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

- Elektronska kontrola brzine (6-razina)
- Podešavanje protoka (8-razina)
- Podesiva širina posipavanja




AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

AGILLO 36/255 BL **EXPERT PLUS**

- Širina košnje nož / rezná nit: 25.5 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	45 min	65 min	80 min	90 min
 ³⁾	15 min	25 min	28 min	35 min	45 min	60 min	70 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (nož)

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (rezná nit)

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

AGILLO 18/200 **EXPERT**

- Širina košnje nož / rezná nit: 20 cm / 30 cm
- Promjer rezne niti: 2 mm
- Duljina rezne niti: 8 m
- Uklj. špula s reznom niti i 3-kraki nož

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.113.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	15 min	20 min	25 min	35 min	50 min	65 min	75 min
 ³⁾	10 min	12 min	15 min	20 min	30 min	45 min	55 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (nož)

³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (rezná nit)



BRUSHLESS ENERGY
Einhell

TWIN-PACK
36V **36V**
TECHNOLOGY

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Blokada osovine
- Ergonomska dvostrana ručka s niskim vibracijama



- Ergonomska dvostrana ručka s niskim vibracijama
- Blokada osovine
- Visokokvalitetni udobni pojas za nošenje

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 36 V

GE-CT 36/30 Li E **EXPERT PLUS**

- Širina košnje: 30 cm
- Promjer rezne niti: 2 mm
- Duljina rezne niti: 8 m

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.113.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	38 min	45 min	60 min	75 min	90 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)



²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/28 Li TC **EXPERT**

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1.6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.12

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



TWIN-PACK[®]
NEW+OLD > 36V
TECHNOLOGY

- Beskonačno podesiva duga drška
- Izvlačenje rezne niti pomoću udarca
- Odvojiva osovina



- Uključena kolica za trimere (kosilica "City")
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Automatska špula s reznom niti



NOVO

AKUMULATORSKI TRIMER ZA TRAVU 18 V

GE-CT 18/28 Li **EXPERT**

- Širina košnje: 28 cm
- Promjer rezne niti: 1.6 mm
- Duljina rezne niti: 5 m

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.112.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 min	40 min	45 min	50 min	60 min	70 min	90 min

GE-CT 18 Li **EXPERT PLUS**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. kutija s 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.97

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.72

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



NOVO

- Teleskopska drška
- Rotirajuća i nagibna glava motora
- Elektronska kontrola brzine

- Beskonačno podesiva duga drška
- Nagibna i okretna glava motora
- Štitnik za cvijeće

AKUMULATORSKI TRIMERI ZA TRAVU 18 V

GC-CT 18/24 Li **CLASSIC**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.25
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.23

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min

GC-CT 18/24 Li P **CLASSIC**

- Širina košnje: 24 cm
- Uklj. 20 plastičnih nožića

Uklj. 1 baterija (18 V | 1.5 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.111.02
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.111.04

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	40 min	55 min	65 min	80 min	125 min	160 min	180 min



- Beskonačno podešiva dodatna ručka
- Teleskopska duga drška, beskonačno podešiva
- Štitnik za cvijeće

- Kompaktan dizajn
- Lagan
- Dodatna ručka

AKUMULATORSKI TRIMER ZA RUBOVE 18 V

GE-LE 18/190 Li **EXPERT**

- Min. dubina rezanja: 36.5 mm
- Maks. dubina rezanja: 45 mm
- Duljina oštrice: 190 mm
- Postavke dubine rezanja: 36.5 / 40 / 45 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.243.00

1)	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE FUGA 18 V

GE-CC 18 Li **EXPERT PLUS**

- Vrijeme punjenja / vrijeme rada: 40 min / 45 min
- Promjer četke: 10 cm
- Uklj. čelična četka (15 mm) i najlonska četka (10 mm) – 1x svaka

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.240.51
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.240.50

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	30 min	45 min	50 min	60 min	90 min	120 min	135 min

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- 3-stupanjsko podešavanje dubine rezanja
- Odvojiva osovina
- Kotači za vođenje – precizan rad

- Zamjenjive četke
- Kotač za vođenje
- Beskonačno podešiva dodatna ručka

1) Kapacitet baterije
2) Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



AKU UREĐAJ ZA ČIŠĆENJE TERASA 18 V

PICOBELLA

EXPERT PLUS

- Maks. radna širina: 215 mm
- Promjer četke: 115 mm
- Brzina u praznom hodu: 800 - 1400 min⁻¹
- 2-u-1 funkcija: mokro i suho čišćenje

Uklj. četka MEDIUM, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.00

Uklj. četka SOFT, ali bez baterije / punjača Br. Art. 34.242.01

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	8-25 min	10-30 min	12-34 min	17-46 min	20-55 min	25-70 min	29-90 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije

SAVRŠENE ČETKE ZA SVAKU POVRŠINU.




SOFT

- Drvo/WPC/BPC
- Umjetna trava



MEDIUM (uključeno)

- Glatki kamen
npr. pločice/beton
(uklj. bočna četka za
čišćenje do zida i uglova)



ULTRA

- Hrapavi kamen
- Robusni kamen
npr. granit/porfido



- Samo jedan radni korak za temeljito, potpuno mokro čišćenje zahvaljujući integriranom priključku za vrtno crijevo
- Posebna bočna četka prikladna je za rad do samog ruba
- Zamjenjive četke

AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 36 V

TWIN-PACK[®]
18V + 18V > 36V
TECHNOLOGY



- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GE-CH 36/65 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 720 mm / 650 mm
- Razmak između zuba: 30 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.60

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	60 min	75 min	93 min	120 min	150 min	180 min	225 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici

www.einhell.hr



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-CH 18/60 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 670 mm / 600 mm
- Razmak između zuba: 22 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min





- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

ARCURRA 18/55

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.109.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	35 min	45 min	53 min	70 min	90 min	110 min	135 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Sakupljač živice
- Metalno kućište prijenosa



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-CH 1855/1 Li

EXPERT PLUS

- Duljina mača / duljina reza: 620 mm / 550 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.105.03
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.02

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min





- Okretna stražnja ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

GE-CH 1846 Li

EXPERT PLUS

- Duljina mača / duljina reza: 520 mm / 460 mm
- Razmak između zuba: 15 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.106.83
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.106.42

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	60 min	80 min	100 min	120 min	160 min	210 min	240 min



- Lagane za praktično rukovanje
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 36 V



- Bezalatna zamjena nastavaka
- Podesiva dodatna ručka
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice



GE-LM 36/4in1 Li

EXPERT

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 10 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 24 mm
- Širina košnje rezna nit / 3-kraki nož: 33 cm / 25.5 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 34.109.01

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	26 min	34 min	41 min	54 min	68 min	86 min	108 min
³⁾	20 min	27 min	33 min	44 min	54 min	66 min	88 min
⁴⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min
⁵⁾	60 kom	80 kom	100 kom	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (3-kraki nož)
³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (reza nit)
⁴⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (škare za živicu)
⁵⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije (lančana pila)

AKU VIŠENAMJENSKI VRTNI ALAT 18 V

GE-HC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Duljina mača (lančana pila): 200 mm
- Brzina reza (lančana pila): 3.76 m/s
- Duljina mača (škare za živicu): 450 mm
- Razmak između zuba (škare za živicu): 16 mm

Uklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.108.05

Bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.00

¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom
³⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije
²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije (lančana pila)
³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (škare za živicu)

NASTAVAK ZA GE-LC 18 Li T- Solo

Škare za živicu

EXPERT PLUS

- Odgovara za: GE-LC 18 Li T

Br. Art. 34.108.18



- Bezalatno zatezanje i zamjena lanca
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

NASTAVAK ZA GE-HH 18/45 Li T- Solo

Lančana pila

EXPERT PLUS

- Odgovara za: GE-HH 18/45 Li T

Br. Art. 34.108.35





AKUMULATORSKE TELESKOPSKE LANČANE PILE 18 V

GE-LC 18 Li T

EXPERT PLUS

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 170 mm
- Brzina reza: 3.76 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	30 kom	40 kom	48 kom	60 kom	75 kom	100 kom	120 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah



OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ

- 90° okretni nastavak za vodoravne rezove
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Bežaltno zatezanje i zamjena lanca

OPREMLJENO
OREGON
LANAC I MAČ



- Teleskopska aluminijska drška s produžetkom
- Automatsko podmazivanje lanca
- Metalno kućište prijenosa

GC-LC 18/20 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 200 mm / 195 mm
- Brzina reza: 5.5 m/s

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.81

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	37 kom	50 kom	65 kom	75 kom	100 kom	130 kom	155 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije



AKUMULATORSKE TELESKOPSKE ŠKARE ZA ŽIVICU 18 V

GE-HH 18/45 Li T

EXPERT PLUS

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 400 mm
- Razmak između zuba: 16 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.108.66



 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	75 min	80 min

GC-HH 18/45 Li T

CLASSIC

- Duljina mača / duljina reza: 450 mm / 410 mm
- Razmak između zuba: 18 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.105.85

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	28 min	33 min	40 min	56 min	66 min	80 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glavna ručka + glava motora nagibne u nekoliko stupnjeva
- Metalno kućište prijenosa

- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Glava motora nagibna u nekoliko stupnjeva
- Okretna glavna ručka



Više informacija i artikala možete naći na našoj web stranici
www.einhell.hr

AKUMULATORSKA LANČANA PILA 36 V

BRUSHLESS ENERGY
 Einhell

TWIN-PACK
 36V
 TECHNOLOGY

- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatno zatezanje i zamjena lanca
- Automatsko podmazivanje lanca



OPREMLJENO
OREGON
 LANAC I MAČ

GE-LC 36/35 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 350 mm / 330 mm
- Brzina reza: 15 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 115 ml

Artikl isključivo dostupan bez baterija / punjača Br. Art. 45.017.80

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	120 kom	160 kom	200 kom	240 kom	320 kom	420 kom	480 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 3.0 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije

AKUMULATORSKA LANČANA PILA 18 V

GE-LC 18/25 Li

EXPERT

- Duljina mača / duljina reza: 250 mm / 230 mm
- Brzina reza: 4.5 m/s
- Kapacitet spremnika za ulje: 200 ml

Uklj. 1 baterija (18 V | 3.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 45.017.60

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 45.017.61

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	50 kom	70 kom	85 kom	100 kom	130 kom	180 kom	200 kom

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova četvrtaste drvene grade 70 x 70 mm po punjenju baterije



OPREMLJENO
OREGON
 LANAC I MAČ

- Bezalatno zatezanje i zamjena lanca
- Automatsko podmazivanje lanca
- Čvrsti metalni graničnik

AKUMULATORSKI OŠTRAČ LANACA 18 V

GE-CS 18 Li

EXPERT PLUS

- Promjer brusne ploče (unutarnji): 23 mm
- Promjer brusne ploče (vanjski): 108 mm
- Debljina brusne ploče: 3.2 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 44.999.40

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	390 min	480 min	660 min	780 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- Graničnik dubine
- Skala za precizne postavke kuta brušenja
- Uređaj za stezanje

AKU USISAVAČI/PUHAČI LIŠĆA 36 V

GE-CL 36/230 Li E **EXPERT PLUS**

- Maks. brzina puhanja: 230 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 700 / 225 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1
- Težina proizvoda: 3.1 kg (puhanje) i 4.4 kg (usisavanje)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.30

🔋 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	10-22 min	12-28 min	14-34 min	20-45 min	24-55 min	30-75 min	35-85 min
➡ ³⁾	4 min	5 min	7 min	11 min	13 min	17 min	20 min
➡ ⁴⁾	11-24 min	13-29 min	16-35 min	24-50 min	27-58 min	37-79 min	43-91 min
➡ ⁵⁾	6 min	7 min	8 min	13 min	15 min	20 min	23 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

GE-CL 36 Li E **EXPERT PLUS**

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. usisna snaga / protok puhanja zraka: 720 / 195 m³/h
- Funkcija usitnjavanja: 10:1

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.00

🔋 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	9-20 min	10-30 min	13-35 min	17-45 min	22-65 min	27-90 min	30-100 min
➡ ⁴⁾	10-30 min	13-35 min	16-40 min	21-60 min	27-75 min	32-105 min	39-120 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (usisavanje) – ovisno o odabranoj brzini
³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod usisavanje)
⁴⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (puhanje) – ovisno o odabranoj brzini
⁵⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu (TURBO mod puhanje)



- Uklj. jedna široka usisna cijev i jedna uska cijev za puhanje
- Turbo prekidač - za maksimalni kapacitet usisavanja i puhanja
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Bezalatna promjena između funkcije usisavanja i puhanja
- Elektronska kontrola brzine



AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 36 V



- Brushless Energy motor bez četkica – više snage, dulje vrijeme rada
- Turbo funkcija
- Elektronska kontrola brzine



GE-LB 36/210 Li E **EXPERT PLUS**

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 816 m³/h
- Težina proizvoda: 2.5 kg (bez baterije)

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.336.20

🔋 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
➡ ²⁾	7-40 min	10-55 min	11-63 min	16-92 min	20-116 min	26-138 min	30-165 min
➡ ³⁾	3 min	4 min	5 min	8 min	10 min	12 min	14 min

Za najbolju učinkovitost odaberite bateriju od minimalno 2.5 Ah

- ¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)
²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu – ovisno o odabranoj brzini
³⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu u TURBO modu



AKUMULATORSKI PUHAČ LIŠĆA 18 V

GE-CL 18 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m³/h
- Brzina u praznom hod: 1400 - 12000 min⁻¹

Uklj. 1 baterija (18 V | 2.0 Ah | Li-Ion) i 1 punjač Br. Art. 34.335.33
Bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.32

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min

- Elektronska kontrola brzine
- Mekani rukohvat
- Lagan i praktičan



AKU UNIVERZALNI PUHAČ 18 V

GE-CL 18/1 Li E

EXPERT PLUS

- Maks. brzina puhanja: 210 km/h
- Maks. protok puhanja zraka: 105 m³/h
- Brzina u praznom hod: 1400 - 12000 min⁻¹

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.335.41

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	10-180 min	14-240 min	16-300 min	20-390 min	26-480 min	40-660 min	42-720 min

- Elektronska kontrola brzine
- Lagan i praktičan
- 2-dijelna cijev za univerzalnu uporabu



AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

GE-CG 18/100 Li T

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.10

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Bezalatna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Teleskopska drška



GE-CG 18/100 Li

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.13

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Bezalatna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Zaštićeno kućište prijenosa



¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hod – ovisno o odabranoj brzini

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hod

AKU ŠKARE ZA TRAVU I GRMLJE 18 V

GE-CG 18 Li

EXPERT PLUS

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm
- Širina reza s oštricama za grmlje: 200 mm
- Razmak između zuba (oštrice za grmlje): 8 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.70

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min

- Bežaltna zamjena oštrica
- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa



AKUMULATORSKE ŠKARE ZA TRAVU 18 V

GE-CG 18/1 Li

EXPERT

- Širina reza s oštricama za travu: 100 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.103.82

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min	650 min	720 min



- Laserski rezane i dijamantno brušene oštrice
- Metalno kućište prijenosa
- Mekani rukohvat – savršeno rukovanje i držanje

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

AKUMULATORSKA PILA ZA GRANE 18 V

GE-GS 18 Li

EXPERT PLUS

- Duljina lista pile: 150 mm
- Kapacitet rezanja s / bez hvataljke za grane: 70 mm / 90 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.082.20

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	70 kom	90 kom	115 kom	140 kom	180 kom	240 kom	280 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova okrugle drvene grade promjera 60 mm po punjenju baterije

- KWB visokokvalitetni list pile proizveden u Švicarskoj
- Bežaltna zamjena lista pile
- Dugotrajni metalni prijenos



AKU ŠKARE ZA OBREZIVANJE 18 V

GE-LS 18 Li

EXPERT

- Maks. promjer grane: 28 mm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.083.00

1)	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
2)	1070 kom	1426 kom	1783 kom	2139 kom	2852 kom	3708 kom	4278 kom

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. rezova kroz okruglo suho drvo bukve promjera 15 mm po punjenju baterije

- Visokokvalitetne oštrice za efikasno rezanje
- Kopča za remen za praktično odlaganje
- Tanki i ergonomski dizajn za rad bez puno umaranja





AKUMULATORSKE TLAČNE PRSKALICE 18 V

GE-WS 18/150 Li **EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 15 l
- Maks. tlak prskanja: 4.5 bara
- Brzina protoka: 102 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm



Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.30

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	2 h	2.5 h	3.5 h	4 h	5 h	7 h	8.5 h

GE-WS 18/75 Li **EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 7.5 l
- Maks. tlak prskanja: 2.5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm



Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.20

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

GE-WS 18/35 Li **EXPERT**

- Kapacitet punjenja spremnika: 3.5 l
- Maks. tlak prskanja: 2.5 bara
- Brzina protoka: 60 l/h
- Duljina tlačnog crijeva: 140 cm

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 34.252.10

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	5 h	6 h	7.5 h	10 h	12 h	16 h	20 h

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica



- Automatska pumpa, bez potrebe za ručnim podizanjem tlaka
- Transparentni spremnik sa skalom razine tekućine
- Individualno podesiva mjedena mlaznica

AKUMULATORSKA VRTNA PUMPA 36 V






TWIN-PACK®
18V → 36V
TECHNOLOGY

- Vijak za ulijevanje vode
- Zaštita od smrzavanja zahvaljujući vijku za odvod vode
- 2-brzinski prekidač (ECO/BOOST mod)

AQUINNA 36/30 **EXPERT PLUS**

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 3000 l/h / 26 m
- Maks. usisna visina: 8 m
- Usisni / tlačni priključak: 42 mm (1 1/4") / 33.3 mm (1")
- Uklj. usisni adapter na 33.3 mm (1") VN

Artikl isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.804.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	23 min	30 min	35 min	45 min	50 min
 ³⁾	30 min	35 min	47 min	55 min	70 min	85 min	100 min

¹⁾ Kapacitet baterije (potrebne 2 baterije)

²⁾ Maks. vrijeme rada u BOOST modu po punjenju baterije

³⁾ Maks. vrijeme rada u ECO modu po punjenju baterije





AKUMULATORSKE POTOPNE PUMPE ZA ČISTU VODU 18 V

2-IN-1
SUBMERSIBLE
PRESSURE PUMP
+
RAIN BARREL
PUMP





- Mobilna kutija za bateriju s integriranim nosačem za vješanje i prostorom za namotavanje kabela
- Beskonačno podesiva teleskopska priključna cijev
- Snažan motor – visoki dostavni tlak

GE-PP 18 RB Li

EXPERT PLUS

- Maks. visina dostave / tlak: 20 m / 2 bara
- Maks. dostavni kapacitet: 3000 l/h
- Maks. dubina uranjanja: 4 m

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.704.29

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	12 min	15 min	20 min	25 min	30 min	35 min	45 min

¹⁾ Kapacitet baterije



²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

GE-SP 18 Li

EXPERT PLUS

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 5000 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33.3 mm (1") VN

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.00

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min





- Mobilna kutija za bateriju s integriranim nosačem za vješanje i prostorom za namotavanje kabela
- Praktične mogućnosti pričvršćivanja
- Snažan motor – visoki dostavni tlak

GE-SP 18 LL Li

EXPERT PLUS

- Maks. dostavni kapacitet / visina: 4500 l/h / 8 m
- Maks. dubina uranjanja: 4 m
- Priključak crijeva: 33.3 mm (1") VN

Artikli isključivo dostupan bez baterije / punjača Br. Art. 41.815.60

 ¹⁾	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
 ²⁾	20 min	30 min	35 min	40 min	60 min	70 min	80 min

¹⁾ Kapacitet baterije

²⁾ Maks. vrijeme rada po punjenju baterije u praznom hodu

- Mobilna kutija za bateriju s integriranim nosačem za vješanje i prostorom za namotavanje kabela
- Praktično pričvršćivanje
- Snažan motor – usisavanje sve do 1 mm

**FLACH-
ABSAUGEND**
1 mm



NOVO



PRIBOR – BATERIJE



4-6 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 6.0 Ah ili 4.0 Ah (ovisno o primjeni)
- Snaga baterije: maks. 1350 W

Br. Art. 45.115.02



■ Zaslon: precizni indikator s postotkom napunjenosti baterije



4-6 Ah MULTI-Ah POWER X-CHANGE PLUS BATERIJA

Zahvaljujući MULTI-Ah tehnologiji, prebacivanje s 4 Ah baterije na 6 Ah bateriju stvarno je jednostavno i može se obaviti samo pritiskom na gumb. 4 Ah baterija ima 3x duži ukupni vijek trajanja i pogodna je za lakše primjene (npr. akumulatorska svjetiljka ili akumulatorski odvijač). 6 Ah baterija nudi maksimalno vrijeme rada za intenzivnije primjene (npr. akumulatorska kosilica za travu ili akumulatorski usisavač suho/mokro).



4 Ah ➔ **+300%** duži vijek trajanja¹⁾

6 Ah ➔ **+50%** dulje vrijeme rada²⁾

¹⁾ u usporedbi sa svakom standardnom li-ion baterijom

²⁾ u usporedbi s 4 Ah baterijom

PRIBOR – BATERIJE



5.2 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 5.2 Ah
- Snaga baterije: maks. 1260 W

Br. Art. 45.114.37



NOVO

4.0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.53



3.0 Ah Power X-Change Plus baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 3.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.115.01



4.0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.113.96



2.5 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2.5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.115.16



2.0 Ah Power X-Change baterija

- Opseg isporuke: 1 baterija
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 450 W

Br. Art. 45.113.95



PRIBOR – BATERIJE // STARTER SETOVI



4.0 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 4.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.114.89



2.5 Ah Power X-Change Twin-Pack

- Opseg isporuke: 2 baterije
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2.5 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 720 W

Br. Art. 45.115.24



2x 3.0 Ah PXC Twincharger Starter Set

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 PXC dupli punjač 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 3.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.120.83



2x 3.0 Ah Power X-Change Starter Set

- Opseg isporuke: 2 baterije + 1 PXC punjač 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 2x 18 V / 2x 3.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 2x 900 W

Br. Art. 45.120.98



2.5 Ah Power X-Change Starter Set

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 PXC punjač 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 2.5 Ah
- Snaga baterije: maks. 720 W

Br. Art. 45.120.97



4.0 Ah Power X-Change Starter Set

- Opseg isporuke: 1 baterija + 1 PXC punjač 3 A
- Baterija napon / kapacitet: 18 V / 4.0 Ah
- Snaga baterije: maks. 900 W

Br. Art. 45.120.42

PRIBOR – SKLADIŠTENJE BATERIJA

Zidni držači-baterije

- Opseg isporuke: 2 zidna držača, 4 vijka, 4 tiple
- Može se koristiti za sve Power X-Change baterije

Br. Art. 45.141.55



NOVO

- Beskrajno proširivo za pohranu beskonačnog broja baterija
- Spoj jezika i utora za jednostavno povezivanje i montažu
- Klik funkcija za sigurno pričvršćivanje baterije u bilo kojem položaju



PRIBOR – PUNJAČI

NOVO



- Višenamjenski punjač za paralelno punjenje do 4 baterije
- 2 baterije uvijek se pune istovremeno
- Ručka za nošenje za jednostavan transport

2x2 Power X-Quattrocharger punjač 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A po utoru (2x2 paralelno punjenje)

Br. Art. 45.121.02

PRIBOR – PUNJAČI

- Vrlo kratko vrijeme punjenja
- Integrirani zidni nosač



Power X-Boost punjač 6 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 - 6 A
- Boost mod: može se odabrati 6 A za veliku brzinu

Br. Art. 45.120.64

- 2 baterije uvijek se pune istovremeno
- Integrirani zidni nosač



Power X-Twincharger punjač 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A po utoru (2x paralelno punjenje)

Br. Art. 45.120.69

- Integrirani zidni nosač



Power X-Fastcharger punjač 4 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 4 A

Br. Art. 45.121.03

U POKRETU STE I NEMATE UTIČNICU PRI RUCI?
UZ EINHELL NEMA PROBLEMA!



NOVO

- 12 V priključak za automobil
- Zaštitna elektronika za akumulator automobila

Power X-Car punjač 3 A

- Opseg isporuke: 1 punjač
- Odgovara za sve Power X-Change baterije
- Struja punjenja: 3 A

Br. Art. 45.121.13

POWER X-CAR PUNJAČ ZAŠTITNA ELEKTRONIKA ZA AKUMULATOR AUTOMOBILA



1. Slabi akumulator automobila:
Punjenje prestaje, a oba indikatorna svjetla naizmjenice trepere - štiti akumulator automobila od daljnjeg pražnjenja. **Automobil se i dalje može pokrenuti u ovom stanju.**

2. Prazan akumulator automobila:
Indikatorna svjetla se gasi - štiti akumulator automobila od dubokog pražnjenja.

VRIJEME PUNJENJA BATERIJA

	1.5 Ah	2.0 Ah	2.5 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.2 Ah	6.0 Ah
Power X-Change punjač 3 A							
Power X-Twincharger 3 A (paralelno punjenje 2 baterije)	30 min	40 min	50 min	60 min	75 min	100 min	120 min
Power X-Car Charger 3 A							
Power X-Fastcharger 4 A							
2x2 Power X-Quattrocharger 4 A (paralelno punjenje 2x 2 baterije)	24 min	30 min	37 min	45 min	60 min	80 min	90 min
Power X-Boostcharger 6 A	24 min	30 min	27 min	32 min	40 min	50 min	60 min

Kraće vrijeme punjenja

-25%

-50%

**NAJNAPREDNIJI
AKU SISTEM**





Einhell

AKU KOMPETENTNOST.

POWER X-CHANGE

Einhell Croatia d.o.o.

Pustodol Začretski 19/H
49223 Sv. Križ Začretje
Hrvatska

info@einhell.hr
www.einhell.hr

servis@einhell.hr
+385 49 342 444 (int. 1)

Einhell BiH d.o.o.

Poslovni centar 96
72250 Vitez
Bosna i Hercegovina

info@einhell.ba
www.einhell.ba

servis@einhell.ba
+387 30 717 251

Einhell d.o.o. Beograd

Vojvođanska 386
11271 Beograd - Surčin
Srbija

info@einhell.rs
www.einhell.rs

servis@einhell.com
+381 11 2269 161

einhell.hr
einhell.ba
einhell.rs

>>>